



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: PE-06/KTF/1388-4/2017.	Tárgy: STO – Esztergom Konzorcium; Rákosrendező
Ügyintéző: Kovács József	– Újpest megállóhely vasúti vonalszakasz
dr. Darabos Lídia	átépítésére, Újpest megállónál zajárnyékoló fal
Telefon: (06-1) 478-4400	építésére, Rákosrendező – Dorog vasúti felsővezeték
	tartóoszlopok építésére, Preymesser – Dorog közötti
	2. vágány építésére vonatkozó zajterhelési határérték
	betartása alóli felmentése és túllépési engedélye
	Hiv. szám: -
	Melléklet: -

HATÁROZAT

Budapest - Esztergom vasútvonal villamosítására és kiegészítő építési munkákra az

építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj jogszabályban rögzített terhelési határértékeinek betartása alóli felmentést megadom, egyúttal nappal legfeljebb 10 dB; éjjel legfeljebb 5 dB túllépést az alábbi feltételekkel engedélyezem.

Az építkezés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. számú mellékletében előírt határértékek túlléphetők a következők szerint:

1. számú táblázat

Megítélési pont megnevezése	Munkafázisok		
	Megnevezése	Zajterhelési határérték	A felmentéssel érintett időszak
		Megengedett túllépéssel növelt határérték [dB]	
Budapest XIII. kerület, Szent László út 157. (26792/1 hrsz.) alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	kotrás és vágányépítés	60+5 = 65	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. augusztus 31.
	éjszakai oszlopállítás	50+6 = 56	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 31.

Budapest XIII. kerület, Szent László út 153-155. (26792/2 hrsz.) alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	éjszakai oszlopállítás	50+5 = 55	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 31.
Budapest IV. kerület, Pozsonyi utca 2/A. (72331/16 hrsz.) alatti lakóépület védendő homlokzata előtt 2 méterrel	kotrás és vágányépítés/ rakodás	60+10 = 70	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. augusztus 31-ig.
	éjszakai oszlopállítás	50+10 = 60	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 31.
Budapest IV. kerület, Pozsonyi utca 2/C. (72331/15 hrsz.) alatti lakóépület védendő homlokzata előtt 2 méterrel	kotrás és vágányépítés	60+5 = 65	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. augusztus 31.
	éjszakai oszlopállítás	50+5 = 55	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 31.
Budapest XIII. kerület, Béke út 156 (26085/966 hrsz.); Unoka utca 76. (26085/948 hrsz.); 77. (26085/965 hrsz.); Nővér utca 59. (26085/947 hrsz.); 164. (26085/921 hrsz.); 166. (26085/922 hrsz.); Menyasszony utca 127. (26085/919 hrsz.); 129. (26085/920 hrsz.); 132. (26085/884 hrsz.); 134. (26085/883 hrsz.); Násznagy utca 149. (26085/881 hrsz.); 151. (26085/882 hrsz.); 118. (26085/842 hrsz.); 120. (26085/841 hrsz.); Cimbora utca 37. (26085/840 hrsz.); 46. (26085/821 hrsz.); Völegény utca 82. (26085/820 hrsz.); 87. (26085/790 hrsz.); Pajtás utca 50. (26085/762	rakodás, depóniaművelés, közúti beszállítás	60+5 = 65	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. szeptember 30.

hrsz.); 39. (26085/789 hrsz.); Göncöl utca 125. (26085/761 hrsz.) alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	éjszakai oszlopállítás	$50+5 = 55$	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 31.
Budapest XIII. kerület, Újpalotai út 25. alatti lakóépület védendő homlokzata előtt 2 méterrel	éjszakai oszlopállítás	$55+5 = 60$	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 31.
Budapest XIII. kerület, Balzsam utca 6. (26004/1, 26004/2 hrsz.); 7-8. (26004/11 hrsz.); 9. (26004/12 hrsz.); 10. (26004/15 hrsz.); 11. (26004/16 hrsz.); 13. (26004/19 hrsz.); 14-15. (26004/20 hrsz.) alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	vágányépítés-szabályozás, síncsiszolás, zajárnyékoló fal építés, peron és liftépítés	$65+8 = 73$	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. július 31.
	éjszakai oszlopállítás	$55+10 = 65$	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 31.
Budapest XIII. kerület, Tilinkó köz 1. (26004/10 hrsz.); 4. (26004/4 hrsz.); 6. (26004/3 hrsz.); 8. (26004/2 hrsz.); Árva utca 16. (26004/10 hrsz.); 17. (26004/31 hrsz.); 18. (26004/13 hrsz.); 19. (26004/28 hrsz.); 20. (26004/14 hrsz.);	vágányépítés-szabályozás, síncsiszolás, zajárnyékoló fal építés, peron és liftépítés	$65+5 = 70$	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. július 31.

21. (26004/27 hrsz.); 22. (26004/16 hrsz.); 23. (26004/17 hrsz.); Toborzó köz 7. (26004/22 hrsz.); 9. (26004/18 hrsz.); Toborzó utca 18. (26004/23 hrsz.); 19. (26004/63 hrsz.); 20. (26004/21 hrsz.); 21. (26004/64 hrsz.); 22. (26004/20 hrsz.); 23. (26004/65 hrsz.); 25. (26004/66 hrsz.); 27. (26004/67 hrsz.); 29. (26004/68 hrsz.) alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	éjszakai oszlopállítás	55+5 = 60	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 31.
Budapest IV. kerület, Berda József utca 2. (70436 hrsz.); 4. (70437 hrsz.); 6. (70438 hrsz.) alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	vágányépítés, peron és liftépítés	65+5 = 70	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. július 31.
	éjszakai oszlopállítás	55+10 = 65	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 31.
Budapest IV. kerület, Temesvári utca 1. (70543 hrsz.); 4. (70440 hrsz.) alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	vágányépítés, peron és liftépítés	65+5 = 70	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. július 31.
	éjszakai oszlopállítás	55+5 = 60	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 31.
Budapest IV. kerület, Bocskai utca 5/A-C. (70430/7 hrsz.) alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	vágányépítés, peron és liftépítés	65+5 = 70	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. július 31.
	éjszakai oszlopállítás	55+5 = 60	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 31.
Budapest IV. kerület, Löwy Izsák utca 4. (70413/3 hrsz.);	vágányépítés, peron és liftépítés	60+6 = 65	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. július 31.

6. (70413/2 hrsz.); 8. (70413/1 hrsz.); 7-13. (70457/2 hrsz.) alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	éjszakai oszlopállítás	50+5 = 55	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 31.
Budapest III. kerület, 19341/1; 19535/1; 19567/1; 19575/1; 19583/1; 19621/2; 19965/2; 22550/1; 22550/14; 22552/1; 22553/1; 22553/7; 22553/9; 22554/3; 22554/4; 22617/1; 22617/4; 22617/10; 22617/11; 22651/3; 22651/5; 22651/6; 22652/1; 23306; 23338/3; 23338/17; 23338/18 hrsz. alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	oszlopállítás, alaptest betonozás	50+8 = 58	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. február 10.
Budapest III. kerület, 19547/1; 19563/1; 22546/1; 22547; 22548/1; 22555; 22616/1; 22616/2; 22650/4; 23152/147; 23152/241; 23152/253; 23152/254; 23152/265; 23152/266; 23223; 23224; 23338/4; 23338/14; 23338/16 hrsz. alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	oszlopállítás, alaptest betonozás	50+5 = 55	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. február 10.
Solymár, 1532/2; 1527/2; 1523/2; 1520/4; 1517; 1514/5 hrsz. alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	oszlopállítás, alaptest betonozás	50+5 = 55	2017. március 1. - április 28.

Pilisvörösvár, 6623; 6254/1; 6250; 6249; 6248; 6246; 6241; 6240; 6239; 6237; 6141; 2357; 2353; 2352; 2351; 2350/2; 2350/3; 2121; 2349; 2347; 2346; 2345; 2120; 2119; 2118/2; 2118/1; 2117/2; 2106; 2100; 2099; 2094; 2093; 2091; 2088; 2085; 2084; 2083; 2082; 2081/1; 2080/1; 2079/1; 2078/1; 2077/1; 2076; 2075; 2073; 2072; 2071; 2070; 2069; 2068; 2061; 2060; 2058; 2056; 2055; 2054; 2053; 2050; 2010/1; 2009/1; 2007; 2006; 2004/1; 2003/1; 2002/1; 2002/4; 2001/3; 1687; 1682; 1680; 1678; 1676; 1675; 1673/2; 1671/2; 1669/2; 1665; 1664; 1662; 1661; 1659/6; 1659/15; 1659/14; 1659/11; 1659/32; 1659/18; 1659/19; 1658/9; 1657/3; 1654/4; 1654/1; 1650; 1649; 1648; 1647; 1326; 1323; 1322; 1321; 1318; 1317; 1313; 1309; 1308; 1306; 1301/1; 1299; 1295; 1294; 1293; 1292; 1291; 1289; 1287/1; 1286/3; 1284 hrsz. alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	oszlopállítás, alaptest betonozás	50+5 = 55	2017. március 1. - április 28.
Pilisvörösvár, 6782; 6292/1; 6258; 6257; 6254/2; 2363; 2361; 2360; 2359; 2358; 2344; 2343/4; 2343/5 hrsz. alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	oszlopállítás, alaptest betonozás	50+3 = 53	2017. március 1. - április 28.
Pilisszentiván, 223/2; 223/1; 222; 221; 219; 218; 215; 214; 211; 210; 206; 202; 201; 197; 196; 192; 191; 188; 187; 184; 183; 179; 176/2; 167; 151/2; 139/3; 136/2; 133/3 hrsz. alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	oszlopállítás, alaptest betonozás	50+3 = 53	2017. március 1. - április 28.

Piliscsaba, 3357; 1297/1; 1208; 1207/2; 1207/1; 1206; 1204; 1203; 1202; 1201/5; 1115; 1094; 1093; 1092/2; 1092/1; 1091/2; 1091/1; 520/1; 519; 518; 516; 515/1; 506; 505; 504/2; 504/1; 503; 498; 497/2; 492; 491; 490/3; 490/2; 487; 486; 474/3; 474/2; 470; 469; 468; 467; 409; 357; 356/2; 356/1; 335/3; 335/1; 334/2; 334/1; 333; 332; 331; 328; 327; 322/2; 322/1; 321; 320/2; 317; 316; 315; 314; 313; 312; 311; 310; 309/1; 308/8; 308/6; 307/1; 305/3; 305/1; 304; 148/6 hrsz. alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	oszlopállítás, alaptest betonozás	50+8 = 58	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 3.
Piliscsaba, 1211; 1210; 1209; 1200/1; 1201/3; 1114; 1113; 1112; 1095; 1087/1; 1084; 517; 511/2; 511/1; 508; 502/4; 502/3; 502/1; 494; 480; 479; 478; 477; 476; 475; 473/4; 473/3; 473/2; 471; 359/4; 359/2; 338/1; 326; 323; 301/1; 300/1; 299; 298; 297; 296; 295/1; 294/1; 294/2; 292/2; 293; 291/2; 290; 289; 285; 284; 142/5; 142/4; 142/3 hrsz. alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	oszlopállítás, alaptest betonozás	50+3 = 53	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 3.
Pilisjászfalu, 62; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22; 21; 20; 17; 16/1; 16/2; 15; 14; 13; 12; 11/1; 11/2; 10/2; 10/3; 10/7; 10/8; 10/9; 10/11; 10/12; 10/13; 10/14; 10/15; 10/16; 10/17; 10/21; 10/22; 10/24; 10/25; 10/26; 10/27; 10/28; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2 hrsz. alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	oszlopállítás, alaptest betonozás	50+8 = 58	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 3.

Pilisjászfalu, 71; 70/1; 69; 68; 67; 66; 65; 64; 63; 31; 28 hrsz. alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	oszlopállítás, alaptest betonozás	50+3 = 53	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. március 3.
Dorog, 528/80; 528/107; 528/104; 528/103; 586; 585; 584; 200/57 hrsz. alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	vágányépítés	60+10 = 70	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. május 15.
Dorog, 528/81; 528/82; 528/83; 384/11; 384/10; 384/9; 384/8; 384/7; 384/6; 384/5; 384/4; 384/3; 384/2; 384/27; 384/26; 384/25; 384/24; 384/23; 384/22; 384/21; 384/20; 384/19; 384/18; 384/17; 384/16; 383/2 hrsz. alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 méterrel	vágányépítés	60+8 = 68	Ezen döntés kézhezvételét követő naptól 2017. május 15.

Általános feltételek:

1. A munkavégzéshez jó minőségű, funkcionálisan újszerű gépeket, berendezéseket kell használni, kerülni kell a már műszakilag kopott, nagyobb zajkibocsátást okozó eszközök használatát.
2. A munkavégzés során kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos tevékenységeket.
3. A határértéket túllépő munkavégzésről annak megkezdése előtt az érintett lakóházak lakóit értesíteni kell.

Közegészségügyi feltételek:

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának (a továbbiakban: Népegészségügyi Főosztály) BP/PNEF-TKI/00188-1/2017. számú egyedi kirendelési utasítása alapján kirendelésre került állami tisztviselő BP/ PNEF-TKI/00387-3/2017. számon az alábbi véleményt adta:

„A Beruházás megvalósításánál alapvető szempont, hogy a vasúti pályán a közlekedés, az utasszállítás munkanapokon zavartalanul működjön, ezért a munkálatokat hétvégi és éjszakai időszakban alkalmazott vágányzár mellett kívánják elvégezni. A kivitelező a kérelmét zajvédelmi tervvel, organizációs tervvel és kivitelezési szakági ütemtervvel együtt nyújtotta be. A kérelemben a munkálatok kezdési időpontjaként 2017.01.03-át, tervezett befejezési időpontként 2017.09.30-át jelöli meg. A leírtak szerint az alkalmazott technológia az adottságoknak megfelelő, korszerűnek tekinthető kivitelezési mód, ugyanakkor jelentős zajkeltéssel jár. A munkálatok előre haladásával az építési terület a vasútvonal mentén folyamatosan változik, a zajkeltő munkagépek helyzetüket folyamatosan vagy szakaszosan változtatják. A munkálatok zajhatása lakóépületeket érint. A kérelem az egyes helyszíneken a területi építészeti övezeti besorolás és a munkálatok időtartamának

figyelembevételével állapítja meg az építési zajra vonatkozó követelményeket, valamint számítások alapján a várható határérték túllépés értékeit. A kérelmezett helyszíneken a munkálatok idején a túllépés mértéke változó, várhatóan 3-10 dB nagyságú lesz.

A munkálatok idejére - a felmentési határozat jogerőre emelkedésének kezdőnapjától a 2017.09.30-ig tartó időszakban - a Kérelmező környezetvédelmi hatósághoz címzett 2016. december 16-ai beadványában (felmentési kérelem) megjelölt helyszíneken és időszakokban a megállapított nagyságú határérték túllépés engedélyezéséhez javasoljuk a hozzájárulást megadni.

Javasoljuk továbbá a következőket:

- határérték túllépéssel járó munkálatok időtartamáról helyszínenként az érintett lakókat tájékoztatni kell,
- lakossági panasz esetén szervezési és műszaki módszerekkel minimálisra kell csökkenteni a lakók zavarását, ehhez a munkálatok során zajvédelmi szakértői kontroll szükséges, a kivitelezőnek a szakértő javaslatai szerint kell eljárnia.

Álláspontunk kialakításakor a következőkre voltunk tekintettel:

A zajvédelemben jelentős mértékű, 10 dB-t meghaladó túllépés nem várható.

A vasúti hálózat vonalas jellegéből adódóan egy-egy helyszínen viszonylag rövid ideig kell határértéket meghaladó zajterheléssel számolni, az építési zajforrások helye nem rögzített.

A nappali időszakban a tömegközlekedés biztosítása közérdekű szempont."

A **határértékek és a kikötések betartásáról** az STO – Esztergom Konzorcium (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infópark D ép.; KÜJ: 103496946; a továbbiakban: Kivitelező) a **teljesítési határidő napjától kezdődően folyamatosan** köteles gondoskodni. A követelmények alvállalkozókra történő áthárítása a Kivitelező feladata.

Teljesítési határidő: a határozat kézhezvételét követő nap.

A teljesítési határidőt követően a megadott zajkibocsátási határértékek be nem tartása esetén, továbbá a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változás-bejelentési kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 26. §-a értelmében zajbírság megfizetésére kell köteleznem.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **210 000 Ft**, melynek viselésére a **Kivitelező** köteles. **Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.**

Ezen döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatal Érd Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (a továbbiakban: Járási Hivatal) két példányban benyújtandó 105 000 Ft, azaz százötezer forint jogorvoslati eljárási díj megfizetését követően

fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására jelenleg a megfelelő technikai feltételek hiánya miatt nincs lehetőség.

A jogorvoslati eljárási díjat a Járási Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára (a fizetés jogcímének megjelölésével) átutalással kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Kivitelező a Rákosrendező – Újpest megállóhely vasúti vonalszakasz átépítésére, Újpest megállóhelynél zajárnyékoló fal építésére, Rákosrendező – Dorog vasúti felsővezeték tartóoszlopok építésére, Preymesser – Dorog közötti 2. vágány építésére vonatkozóan a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-ának megfelelően a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2016. december 22. napján érkezett kérelmében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékek túllépésének engedélyezését kérte.

Tárgyi beruházást a Kormány az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a alapján – a kivitelező kérésére – a környezetvédelmi hatóság felmentést adhat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklete szerinti zajterhelési határértékek betartása alól az építési időszakokra, ha a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében, a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

A Rákosrendező – Dorog szakasz építés alatti zajvédelmi tervét (a továbbiakban: Dokumentáció) az UVATERV Zrt. Környezetvédelmi szakosztálya készítette 2016 decemberében.

A Dokumentáció szerint:

A beruházás az elővárosi közlekedés fejlesztése program része, vasúti hálózat rekonstrukció, vágányépítés és villamosítás. Kiemelt beruházás a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján.

A kérelem tárgyát képező építési tevékenység a tárgyi vasúti vonalszakaszhoz tartozó vasúti pálya, műtárgyak átépítése, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóberendezési, távközlési, műtárgyépítési, közműkiváltási munkák elvégzése. Rákosrendező – Angyalföld állomás között vágányok átépítése, Angyalföld – Újpest között 2. vágány építés befejező munkái, zajárnyékoló fal építése, Preymesser és Dorog között 2. vágány építése.

A bontási és építési munkák a tervezett munkarend szerint főként nappal zajlanak, de a hétvégi vágányzárak idején éjszakai időszakban is lehet munkavégzés. Bizonyos vágánykötési, kitérőcseréhez kapcsolódó építések nem lehet üzem közben elvégezni, a hétköznapi folyamatos üzem biztosítása érdekében ezekre az éjszakai időszakban kell sort keríteni. Az éjszakai üzemszünetek idején végzik a felsővezeték oszlopok állítását és a vezetékszerelést is. A vágányzárak idején az érintett kitérők cseréjekor végzik a teljes al- és felépítménycserét valamint a szabályozást. Rakodási tevékenységet éjszaka nem végeznek.

Az építési kivitelezési tevékenységre, zajvédelmi szempontból a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklete szerinti zajterhelési határértékek vonatkoznak.

A tevékenység zajkibocsátásával érintett védendő területre a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében található értékek közül a nappal végzett munkák esetében 1 hónap feletti 1 évi időtartamú tevékenységre vonatkozó határértékek az éjszaka végzett munkák esetében az 1 hónap vagy kevesebb időtartamú tevékenységre vonatkozó határértékek érvényesek.

Az eljárásban a Járási Hivatal PE-06/KTF/1388-2/2017. ügyiratszámú levelében a Népegészségügyi Főosztálytól a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában, illetve a 6. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában foglaltak alapján szakkérdés vizsgálatát kérte. A rendelet szerint az eljárás során vizsgálni kell az egészségkárosító kockázatokat és esetleges hatásokat.

A Népegészségügyi Főosztály BP/PNEF-TKI/00188-1/2017. számú egyedi kirendelési utasítása alapján kirendelésre került állami tisztviselő a tárgyi építési munkák során a vonatkozó zajterhelési határértékek betartása alóli felmentésének és túllépési engedélyének kiadásához – közegészségügyi szempontból – a rendelkező részben megjelölt feltétel teljesülésével járult hozzá.

A zajjal járó napi munkavégzés időtartama a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján, a megengedett határértékek túllépésének mértéke a Dokumentációban foglaltak alapján került meghatározásra.

A *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 14. § (3) bekezdésének f) pontja alapján:

„(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg: [...]

f) a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.”

A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint:

„1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánítja a 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.”

A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint:

„5. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”

Tekintettel arra, hogy tárgyi ügy a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2.9. pontjában nevesített környezetvédelmi közigazgatási hatósági ügynek minősül, ezért a Ket. és a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet előzőekben hivatkozott rendelkezései figyelembevételére alapján rendelkeztem jelen döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságáról.

A felmentéssel érintett időszak kezdő időpontjának megállapításakor figyelemmel voltam a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésére, a Ket. 78. § (10) bekezdésére és 126. § (1) bekezdés c) pontjára.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. melléklet 18. pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a Kivitelező köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Kivitelező a PE/KTF/45479-1/2016. számú végzésben történő felszólítást követően megfizette.

Jelen döntést a hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Ket. 71-74. §-ai alapján hoztam meg.

A határozatot a Járási Hivatal a *nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. tv.) 2. § (1) bekezdése értelmében – figyelemmel a Ket. 80. § (3) és (4) bekezdéseire – a hivatalában és a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>), valamint a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, valamint a határozatot, mint hirdetményt megküldi a hatásterületen lévő **Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyzőjének, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyzőjének, Budapest Főváros III. kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, Pilisszentiván Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, Piliscsaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, Pilisjászfalu Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, Dorog Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, akik a kézhezvételt követően kötelesek gondoskodni annak nyilvános közzétételéről. A jegyző a határozat közzétételét követően haladéktalanul tájékoztatja a Járási Hivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. Az előterjesztés módját a Ket. 102. § (1) bekezdése határozza meg.

A jogorvoslati eljárás díjának mértéke a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján került megállapításra.

A Járási Hivatal környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. §-a, a 9. §-a, valamint a 13. §-a szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése, valamint 2006. évi LIII. tv. 2. § (2) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a Ket. 80. § (5) bekezdése szerint a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 5. napon kell közöltnak tekinteni.

Budapest, 2017. február 8.

Bánsághy Balázs járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Nevelős Gábor s. k.
osztályvezető

A kiadmány hitelül:



Kapja: Ügyintézői utasítás szerint.

